








A	19/04/2025	Selon relevé de mesure et info du 08/04/2025	AB
0	24/02/2025	-	AB
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR

Matières et quincailleries :	Points d'attention :
Cuisine : Porte, plinthe, fileur, bandeau en MDF laqué blanc Caisson en mélaminé uni, coloris à définir Rangement / Vaisselier : Porte, plinthe, fileur, bandeau en panneau plaqué chêne Caisson en mélaminé chêne Vicenza Bandeau LED sur montant des vaisseliers et rangements Bandeau LED sur sous face caisson haut Ref Loox 5 3080 24 V 10 mm 120 LED/m, 9,6 W/m 833.76.386 Bloc d'alimentation, Häfele Loox5 24 V N° d'art. 833.95.011 Profil de compensation 2190 Häfele N° d'art. 833.72.981 Autre quincaillerie : voir plan	Référence évier à confirmer Epaisseur de revêtement de sol prise en compte = 25mm

Validation client	
Date :	Signature :

006_Cuisine				
1:10	A0	IND A	13/05/2025	page 1/7



Plaque de cuisson
Ref SIEMENS : ED611BS16E



Toutes portes sur TIP-ON
Ref Foussier : 236061



Tiroir Legrabox ht. M
Ref Foussier : 280261




Tiroir Legrabox ht. C
Ref LMC : 281437



Tiroir à épice
Ref LMC : ENS2142GRA



Kit poubelle
Ref LMC : SET5169GRTA
BAC5060GRA
BAC5051GRA



Tiroir légrabox ht. K
Ref Foussier : 241401
Equipement poubelle :
Ref LMC : SET5169GRTA
BAC5060GRA
BAC5051GRA
Tiroir à l'anglaise Légrabox ht. M
Ref Foussier : 280952





Epicier
Ref LMC : ENS2142GRA

A	19/04/2025	Selon relevé de mesure et info du 08/04/2025	AB
0	24/02/2025	-	AB
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR

Matières et quincailleries :	Points d'attention :
Cuisine : Porte, plinthe, fileur, bandeau en MDF laqué blanc Caisson en mélaminé uni, coloris à définir Rangement / Vaisselier : Porte, plinthe, fileur, bandeau en panneau plaqué chêne Caisson en mélaminé chêne Vicenza Bandeau LED sur montant des vaisseliers et rangements Bandeau LED sur sous face caisson haut Ref Loox 5 3080 24 V 10 mm 120 LED/m, 9,6 W/m 833.76.386 Bloc d'alimentation, Häfele Loox5 24 V N° d'art. 833.95.011 Profil de compensation 2190 Häfele N° d'art. 833.72.981 Autre quincaillerie : voir plan	Référence évier à confirmer Epaisseur de revêtement de sol prise en compte = 25mm

Validation client	
Date :	Signature :


006_Cuisine				
1:10	A0	IND A	13/05/2025	page 2/7



Plaque de cuisson
Ref SIEMENS : ED611BS16E



Tiroir Legrabox ht. C
Ref LMC : 281437



Tiroir Legrabox ht. M
Ref Fousier : 280261



Kit poubelle
Ref LMC : SET5169GRTA
BAC5060GRA
BAC5051GRA





Toutes portes sur TIP-ON
Ref Fousier : 236061

A	19/04/2025	Selon relevé de mesure et info du 08/04/2025	AB
0	24/02/2025	-	AB
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR

Matières et quincailleries :	Points d'attention :
Cuisine : Porte, plinthe, fileur, bandeau en MDF laqué blanc Caisson en mélaminé uni, coloris à définir Rangement / Vaisselier : Porte, plinthe, fileur, bandeau en panneau plaqué chêne Caisson en mélaminé chêne Vicenza Bandeau LED sur montant des vaisseliers et rangements Bandeau LED sur sous face caisson haut Ref Loox 5 3080 24 V 10 mm 120 LED/m, 9,6 W/m 833.76.386 Bloc d'alimentation, Häfele Loox5 24 V N° d'art: 833.95.011 Profil de compensation 2190 Häfele N° d'art: 833.72.981 Autre quincaillerie : voir plan	Référence évier à confirmer Epaisseur de revêtement de sol prise en compte = 25mm

Validation client	
Date :	Signature :

006_Cuisine				
1:10	A0	IND 0	13/05/2025	page 3/7



Tiroir à épice
Ref LMC : ENS2142GRA






Tiroir Legrabox ht. M
Ref Foussier : 280261

A	19/04/2025	Selon relevé de mesure et info du 08/04/2025	AB
0	24/02/2025	-	AB
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR

Matières et quincailleries :	Points d'attention :
Cuisine : Porte, plinthe, fileur, bandeau en MDF laqué blanc Caisson en mélaminé uni, coloris à définir Rangement / Vaisselier : Porte, plinthe, fileur, bandeau en panneau plaqué chêne Caisson en mélaminé chêne Vicenza Bandeau LED sur montant des vaisseliers et rangements Bandeau LED sur sous face caisson haut Ref Loox 5 3080 24 V 10 mm 120 LED/m, 9,6 W/m 833.76.386 Bloc d'alimentation, Häfele Loox5 24 V N° d'art. 833.95.011 Profil de compensation 2190 Häfele N° d'art. 833.72.981 Autre quincaillerie : voir plan	Référence évier à confirmer Epaisseur de revêtement de sol prise en compte = 25mm

Validation client	
Date :	Signature :

006_Cuisine				
1:10	A0	IND 0	13/05/2025	page 4/7





Tiroir Legrabox ht. M
Ref Foussier : 280261

A	19/04/2025	Selon relevé de mesure et info du 08/04/2025	AB
0	24/02/2025	-	AB
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR

Matières et quincailleries :	Points d'attention :
Cuisine : Porte, plinthe, fileur, bandeau en MDF laqué blanc Caisson en mélaminé uni, coloris à définir Rangement / Vaisselier : Porte, plinthe, fileur, bandeau en panneau plaqué chêne Caisson en mélaminé chêne Vicenza Bandeau LED sur montant des vaisseliers et rangements Bandeau LED sur sous face caisson haut Ref Loox 5 3080 24 V 10 mm 120 LED/m, 9,6 W/m 833.76.386 Bloc d'alimentation, Häfele Loox5 24 V N° d'art. 833.95.011 Profil de compensation 2190 Häfele N° d'art. 833.72.981 Autre quincaillerie : voir plan	Référence évier à confirmer Epaisseur de revêtement de sol prise en compte = 25mm

Validation client	
Date :	Signature :

006_Cuisine				
1:10	A0	IND 0	13/05/2025	page 5/7





A	19/04/2025	Selon relevé de mesure et info du 08/04/2025	AB
0	24/02/2025	-	AB
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR

Matières et quincailleries :	Points d'attention :
Cuisine : Porte, plinthe, fileur, bandeau en MDF laqué blanc Caisson en mélaminé uni, coloris à définir Rangement / Vaisselier : Porte, plinthe, fileur, bandeau en panneau plaqué chêne Caisson en mélaminé chêne Vicenza Bandeau LED sur montant des vaisseliers et rangements Bandeau LED sur sous face caisson haut Ref Loox 5 3080 24 V 10 mm 120 LED/m, 9,6 W/m 833.76.386 Bloc d'alimentation, Häfele Loox5 24 V N° d'art. 833.95.011 Profil de compensation 2190 Häfele N° d'art. 833.72.981 Autre quincaillerie : voir plan	Référence évier à confirmer Epaisseur de revêtement de sol prise en compte = 25mm

Validation client	
Date :	Signature :

006_Cuisine				
1:10	A0	IND A	13/05/2025	page 6/7




A	19/04/2025	Selon relevé de mesure et info du 08/04/2025	AB
0	24/02/2025	-	AB
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR

Matières et quincailleries :	Points d'attention :
Cuisine : Porte, plinthe, fileur, bandeau en MDF laqué blanc Caisson en mélaminé uni, coloris à définir Rangement / Vaisselier : Porte, plinthe, fileur, bandeau en panneau plaqué chêne Caisson en mélaminé chêne Vicenza Bandeau LED sur montant des vaisseliers et rangements Bandeau LED sur sous face caisson haut Ref Loox 5 3080 24 V 10 mm 120 LED/m, 9,6 W/m 833.76.386 Bloc d'alimentation, Häfele Loox5 24 V N° d'art. 833.95.011 Profil de compensation 2190 Häfele N° d'art. 833.72.981 Autre quincaillerie : voir plan	Référence évier à confirmer Epaisseur de revêtement de sol prise en compte = 25mm

Validation client	
Date :	Signature :






006_Cuisine				
				
				
				
1:10	A0	IND 0	13/05/2025	page 7/7



Portes ouverture
TIP-ON court avec butée
blanc soie
Ref Foussier : 226737



Profondeur de sous bassement
à confirmer une fois créer



A	14/04/2025	Selon relevé de mesure et info du 08/04/2025	AB
0	06/03/2025	-	AB
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR

Matières et quincailleries :

Caisson en mélaminé blanc W980 SM
Façade en MDF laqué blanc
Plans de travail et joue en panneau plaqué chêne

Ref Foussier :
TIP-ON court blanc soie : 226737

Points d'attention :


Sous bassement non créé
lors du relevé de mesure,
profondeur à confirmer

Validation client










Date : Signature :

002 - Bureau - Meuble rangement

1:10	A1	IND A	07/05/2025	page 2/2



Porte ouverture
TIP-ON
Ref Foussier : 236061








A	16/04/2025	Selon relevé de mesure et info du 08/04/2025	AB
0	07/03/2025	-	AB
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR


Matières et quincailleries :	Points d'attention :
Plateau en panneau plaqué chêne Porte, habillage, fileur, plinthe, niche et tablette en MDF peint Caisson en mélaminé blanc W980 SM Ref Foussier : TIP-ON : 236061	Epaisseur revêtement de sol prise en compte = 16mm

Validation client	
Date :	Signature :

005A - Chambre ami - Tête de lit				
1:10	A0	IND A	12/05/2025	page 1/3





A	16/04/2025	Selon relevé de mesure et info du 08/04/2025	AB
0	07/03/2025	-	AB
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR
Matières et quincailleries :		Points d'attention :	
Caisson et intérieur en mélaminé chêne Vicenza H3157 Bureau et niche en panneau plaqué chêne Porte, plinthe, fileur en MDF laqué blanc Bandeau LED niche Ref Loox 5 3080 24 V 10 mm 120 LED/m, 9,6 W/m 833 76.386 Bloc d'alimentation, Häfele Loox5 24 V N° d'art. 833.95.011 Profil de compensation 2190 Häfele N° d'art. 833.72.981 Profil pour tablette chapelière Profil d'angle 2195 Häfele N° d'art. 833.72.987 Ref Foussier : Coulisse MOVENTO TIP-ON : 245640 Qté : 5 Ref LMC : Passe câble : PAS64 (finition à définir) Bouton de porte non inclus		Epaisseur revêtement de sol prise en compte = 16mm	
Validation client			
Date :	Signature :		
005A - Chambre ami - Dressing			
			
			
1:10	A0	IND A	12/05/2025 page 2/3



A	16/04/2025	Selon relevé de mesure et info du 08/04/2025	AB
0	07/03/2025	-	AB
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR

Matières et quincailleries :		Points d'attention :	
Caisson et intérieur en mélaminé chêne Vicenza H3157 Bureau et niche en panneau plaqué chêne Porte, plinthe, fileur en MDF laqué blanc		Epaisseur revêtement de sol prise en compte = 16mm	
Bandeau LED niche Ref Loox 5 3080 24 V 10 mm 120 LED/m, 9,6 W/m 833.76.386 Bloc d'alimentation, Häfele Loox5 24 V N° d'art. 833.95.011 Profil de compensation 2190 Häfele N° d'art. 833.72.981 Profil pour tablette chapelière Profil d'angle 2195 Häfele N° d'art. 833.72.987			
Ref Foussier : Coulisse MOVENTO TIP-ON : 245640 Qté : 5			
Ref LMC : Passe câble : PAS64 (finition à définir)			
Bouton de porte non inclus			

Validation client	
Date :	Signature :

005A - Chambre ami				
				
				
				
1:10	A0	IND A	12/05/2025	page 3/3